

Granitone-S

グラントーンS

内装材 | パナソニック Eフロアー



ワックス不要 耐摩耗 耐汚染 静電気防止 静電気防止 静電気防止 静電気防止



image

仕様

サイズ幅×長さ×厚み(mm)	303×1818×12
表面仕上げ	ワイピング・抗磨塗装(耐摩耗剤入り)
基材	特殊硬質チップボード(裏面に湿シート貼付)
表面模様	ビーチ・オーク
梱包入数	1ケース3枚入(1.65㎡)、1ケース6枚入(3.3㎡)(1坪タイプ)


リサイクルされた木質原料を100%使用!

業界初*1 ※1 2007年10月当社発表

リサイクルされた木質原料を100%使用した当社独自の新素材「特殊硬質チップボード」を採用。
「特殊硬質チップボード」は、基材の木質部分に建築廃材などをリサイクルした木質原料を100%使用し、地球環境に配慮した新素材です。当社の独自技術により、耐水性を向上させています。

「リサイクルされた木質材料」とは……
建築廃材などで定める基準廃棄物(建築廃材、製材くず、屑(レフトなど)のほか、製材材等の未利用木材などを原材料として内装材としたもの。

建築廃材などを破砕・リサイクルしたチップ(木片)を特殊な耐水性樹脂を含む接着剤で熱圧・成型して成形したもので、基材の基材として使用すると、表面硬度が高いため傷やへこみがつきにくい製品ができます。



カラーバリエーション

■溝ありタイプ



特長

ワックス不要!



手入れは日常のから拭きだけ。
ワックスがけの手間をなくしました。
光沢が長持ちし、汚れや傷がつきにくくなっています。

耐キャスター!



キャスター付き椅子や家具を置いてもへこみ傷のつきにくい床材です。
基材表層に特殊MDFを採用しているので、キャスター付きのイスや家具を使ってもへこみにくく、溝も滑らかな仕上がります。

LiviE / エクセルナチュラル

内装ドア / H:2035

LDK	洋室	洗面所	トイレ
ZA型 片開きドア	P4型 片開きドア	S9型 洗面所用ドア	T4型 トイレ用ドア

H:2035

LiviE / フラットタイプ
収納開き扉(開き戸)

エクセルライト

フラットタイプ

LiviE / 折れ戸・フラットタイプ
クローゼット扉レセンテ(折れ戸) / H:2035

エクセルライト

フラットタイプ

H:2035

扉柄バリエーション

エクセルダーク	エクセルブラウン	エクセルミディアム	エクセルナチュラル	エクセルライト	エクセルピュアホワイト

玄関収納コンポリア

据置タイプ(薄型)
W1200サイズ

image

ご提案タイプ

デザイン:フラット

ご提案色柄

エクセルダーク

ご提案取っ手

ハンドル<標準仕様>
パールシルバー色

扉柄バリエーション

エクセルダーク	エクセルブラウン	エクセルミディアム	エクセルナチュラル	エクセルライト	エクセルピュアホワイト

特長

耐震ロック
地震の振動を感知して扉をロック。天袋・トールユニットに標準装備。

樹脂製棚板
砂や泥で汚れても取り外して水洗いできます。

ユニット内部は、高級感のあるグレー色で統一しています。

内装材 | パナソニック リビエ システム階段 スタンダードタイプ



image

リビエのシステム階段がリフレッシュ。ドアや床とのコーディネートが色柄も増えてさらに自由に。




耐久性に配慮した防滑仕様の<特殊樹脂化粧シート>を採用しています。



踏み板端部は、万一足が当たっても怪我をしにくいR面取り加工を施しています。

<システム階段 / 図面>



平面図

立断面
描画方向





image
最終仕様は、別途ご確認ください。



右側面図

階段 / カラーバリエーション



エクセルダーク



チェリー



グレインホワイト



エクセルミディアム



バーチ



クリアー



エクセルライト



ナチュラルバーチ

手すり

NEWストロングバー

高強度の高比重LVL丸棒手すり。「すっきり」した仕上げを実現します。



連続手すり



少ない金具で
すっきり仕上げ

オープン・連続手すりのタイプは、お見積書でご確認ください。

手すり / カラーバリエーション



エクセルダーク



エクセルミディアム



エクセルライト



エクセルブラウン



エクセルナチュラル



エクセルピュアホワイト